



Anwendungsverfahren Glasreinigung



Arbeitssicherheit

Beachten Sie alle Vorschriften zur Absturzsicherung und zum Umgang mit Höhenzugangstechnik. Persönliche Schutzausrüstung tragen!



Schritt 1: Dosieren, Gebrauchslösung herstellen


Erst Wasser, dann Reinigungsmittel gemäß Dosierangabe auf dem Etikett hinzugeben. Stets kaltes Wasser verwenden!

Betriebsanweisung beachten! Persönliche Schutzausrüstung verwenden!



Schritt 2: Einwascher und Reinigungstuch auswaschen

Tuch in Reinigungsflotte auswaschen und auspressen. Einwascher mit Reinigungslösung tränken und auspressen. Der Einwascher soll nach dem Auspressen nicht mehr tropfen.



Schritt 3: Glasfläche einwaschen

Zu reinigende Glasfläche vollständig mit Reinigungsflotte benetzen.



Die Sicherheitsratschläge und Anwendungshinweise auf den Gebinden, der Produktinformation sowie dem Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Bitte beachten Sie auch die Reinigungs- und Pflegeempfehlungen der Hersteller sowie die Bedienungsanleitung der eingesetzten Maschinen und Geräte.



Anwendungsverfahren Glasreinigung



Schritt 4: Fensterfals reinigen

Grobschmutz mittels Staubsauger, Pinsel oder Handfeger entfernen. Restliche Verschmutzungen mit Mikrofasertuch entfernen.



Schritt 5: Fensterrahmen und Fensterzargen reinigen

Rahmen und Zargen mit gefaltetem Mikrofasertuch reinigen. Fest haftende Verschmutzungen mit kratzfreiem Padschwamm bearbeiten und anschließend den angelösten Schmutz mittels Mikrofasertuch aufnehmen.



Schritt 6: Glasfläche abziehen

Glasfläche bei Bedarf wie unter Schritt 3 beschrieben nochmals einwaschen.

Anschließend Glasfläche mit dem Fensterwischer von oben nach unten in einer „S“-Bewegung abziehen. Ablaufende Reinigungsflotte gleichzeitig mit dem Einwaschen aufnehmen, um Verschmutzungen durch abtropfende Reinigungsflotte auf Möbeln, Fensterbänken und Bodenbelägen zu minimieren.

Tipp:

Überprüfen sie den Wischergummi regelmäßig auf Beschädigungen. Streifenfreie Ergebnisse werden nur mit einwandfreien Wischergummis erreicht. Bei Beschädigungen Wischergummi drehen oder austauschen.





Anwendungsverfahren Glasreinigung



Schritt 7: Fenster nachledern

Restliche Reinigungsflotte an den Rändern, Ecken und Kanten mithilfe eines Poliertuches vollständig entfernen.



Schritt 8: Fensterbank reinigen

Fensterbank mit gefaltetem Mikrofaser Tuch reinigen. Evtl. vorhandene Tropfen auf Möbeln, Fassadenelementen oder Bodenbelägen aufnehmen.

Schritt 9: Arbeitsmaterialien reinigen

Eimer und Arbeitsgeräte mit Wasser ausspülen und trocknen. Reinigungstextilen mit Wasser auswaschen und anschließend zum Waschen abwerfen.

