



709 Gomma-Shine

Nero per gomma e pneumatici per applicazione manuale

- Dona una profondità di colore straordinaria e massima lucentezza su pneumatici e parti in plastica
- Agisce in modo ottimale anche sui pneumatici già umidi
- Svolge un'azione idrorepellente e di repulsione dello sporco su pneumatici, parti in plastica e cerchioni
- Particolarmente economico nell'uso grazie alla massima concentrazione di prodotto







Applicazione

Non nebulizzare su parti funzionali (es. dischi freno).

Il prodotto non è miscibile in acqua

Aggiungere puro all'applicazione, utilizzando un apposito dosatore; in alternativa, optare per un uso manuale.

Lucidatura e manutenzione:

come manutenzione di pneumatici e plastica (5 ml/pneumatico).

Applicare il prodotto puro con un pennello, una spugna o un panno. Utilizzabile anche su pneumatici già umidi. Non sovradosare, poiché il prodotto in eccesso potrebbe arrivare su superfici indesiderate durante la guida.

Avvertenze

Tenere sempre il contenitore chiuso ed utilizzare gli appositi tappi con passaggio per la tubazione. I dati del produttore degli impianti vanno assolutamente osservati. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1! Si declina qualsiasi responsabilità in caso di applicazione non corretta e non professionale!

Composizione

Sostanze di manutenzione, solventi non idrosolubili, profumi.

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA08, Pericolo. H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P331 NON provocare il vomito. P405 Conservare sotto chiave. EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. Contiene: C10-12 Alkane/Cycloalkane (INCI)

Numero di unità per pallet

c70906d c709010

60

08.12.2022 Pagina 1 di 1